



**A**

#### ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

istniejąca ściana poddana ociepleniu  
zaprawa klejowa  
styropian EPS gr.15cm ,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$   
zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego  
podkładowa masa tynkarska  
tynk mineralny  
grunt pod farbę  
farba silikonowa

**B**

#### STROPODACH

istniejący stropodach poddany ociepleniu  
grunt  
paroizolacja  
styropian EPS100 gr.20cm ,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$   
papa podkładowa  
papa wierzchniego krycia

**1**

Istniejąca ściana poddana ociepleniu

**2**

Istniejący stropodach poddany ociepleniu

**3**

Listwa podkładowa impregnowana 10x10cm

**4**

Styropian ekstrudowany XPS gr.10cm ,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

**5**

Połączenie obróbek blacharskich

**6**

Mocowania obróbek blacharskich

**7**

Klin styropianowy 5x5cm

**8**

Taśma uszczelniająca

**ARCHICE**

ul. Garncarska 5: 70-377 Szczecin  
Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu

Inwestor:

**Gmina Golczewo**

ul. Zwycięstwa 23  
72-410 Golczewo

Projektant:  
mgr inż. arch. Daniel Kowalewski  
upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013

Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza  
upr.bud. nr 69/Sz/01

Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo  
ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo

Opracowali:  
mgr inż. arch. Agata Ukleja  
mgr inż. arch. Sara Szutkiewicz

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**  
(z elementami wykonawczego)

Uwagi: wszystkie wymiary  
sprawdzić na placu budowy

Licencja ArchiCAD:  
10-6048251

Tytuł rysunku: **Szczegół docieplenia ściany nad dochodzącym stropodachem**

Nr Rys.:

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Branża: ARCHITEKTURA

Data: marzec 2016

Skala Rys.: 1:10

**A.s1**