



UWAGI:

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym obrysie ramy.
6. Pomiaru powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO 9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
8. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 85cm należy zabezpieczać poręczami.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Bud.	Nr pom.	Nazwa	P _u [m ²]
A3	001	Kotłownia gazowa	47,87
	002	Pomieszczenie gospodarcze	76,52
	003	Pomieszczenie socjalne	7,57
	004	Zespół sanitarny	4,15
	005	Pomieszczenie techniczne	35,52
SUMA			171,63

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Przestrzeń niezainwentaryzowana, brak dostępu do pomieszczenia
- Grzejniki istniejące
- Wlot wentylacji grawitacyjnej
- Znaczniki drzwi określają wymiary szerokości i wysokości otworu w świetle ościeżnicy
- Znaczniki okien określają wymiary szerokości i wysokości otworu okiennego

UWAGA! Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!

 ul. Gancarska 5; 70-377 Szczecin Tel. 91/ 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. arch. Daniel Kowalewski upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr.bud. nr 69/Sz/01		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo	
Opracowały: mgr inż. arch. Agata Ukleja mgr inż. arch. Sara Szutkiewicz		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY (z elementami wykonawczego)	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD: 10-6048251	Tytuł rysunku: RZUT PIWNICY BUDYNEK A	Nr Rys.: A.0
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: ARCHITEKTURA	Data: marzec 2016 Skala Rys.: 1:100