

UMOWA NR: 59/2016

# PROJEKT BUDOWLANY

**Obiekt: Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe  
nad jeziorem Szczuczym**

**Adres budowy: Golczewo część dz. 383/6  
obręb 0005 Golczewo  
Stanowisko nr . 3**

**Inwestor: Gmina Golczewo**

**Branża: Budowlana**

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2000 Nr 106, poz. 1126 z Późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania części działki nr 383/6 w Golczewie pod miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe nad brzegiem jeziora Szczucze , został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował:	Witold Pańczak	249/Sz/94	<i>Witold Pańczak</i> upr. architektoniczno-konstrukcyjne §2 ust 2 pkt 1.2 nr ewid. 98/Sz/90, 249/Sz/94

Wykonano: Kamień Pomorski 16 wrzesień 2016

# Opis techniczny

do projektu zagospodarowania części działki nr 383/6 na miejsce rekreacyjno wypoczynkowe nad jeziorem Szczucze

## Dane ogólne.

Podstawa opracowania  
Zlecenie Inwestora wraz z wytycznymi.

**Inwestor : Gmina Golczewo**

Projekt zagospodarowania opracowano na wtórniku w skali 1: 500 dostarczonego przez Inwestora.

## Charakterystyka terenu:

Przedmiotowy teren położony jest w północno-zachodniej części brzegu jeziora Szczucze w Golczewie i stanowi fragment działki nr 383/6 .  
Teren przeznaczony na miejsce rekreacyjno wypoczynkowe dla osób korzystających z pływania kajakiem. Miejsce to przyjęto jako przystanek nr 3 wśród pozostałych . Dostęp do projektowanego miejsca jest drogą wodną a także z dróg publicznych. Obiekt jest ogólnodostępny. Teren wymaga niwelacji oraz nawiezienia ziemi czarnej a także posiania trawy

## Zakres wyposażenia:

Teren pod zagospodarowanie wynosi około 160 m<sup>2</sup>  
i wyposażony będzie w następujące urządzenia :

- ławostół – 1 szt. / zamocowany do 4 cokołów fundamentowych posadowionych w gruncie na głębokości 60cm. Cokoły wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem /
- kosz - 1 szt. / zamocowany na stopie betonowej o wym. 39x 39 cm i wysokości 20 cm /
- tablica informacyjna / słupki wkopane na głębokość 80 cm /
- słupki do cumowania kajaków Ø 14 cm konstrukcji drewnianej z sortowanej sosny impregnowanych ciśnieniowo i zakotwione w gruncie na głębokości 80cm. Rozstaw między słupkami około 3.0m/
- niwelacja terenu, nawiezienie czarnej ziemi, posianie trawy – teren o 160 m2 powierzchni.

Opracował :

**Witold Pańczak**  
upr. architektoniczno-konstrukcyjne  
§2 ust. 2 pkt 1,2  
nr ewid. 98/Sz/90, 249/Sz/94


KARTA REJESTRACYJNA WTÓRNIKA -ARKUSZA 1,2,3

<p>Woj. : zachodniopomorskie Powiat : kamieński Jednostka ewidencyjna : 320702_4 -miasto Golczewo Obręb : 0005 Golczewo część działki -383/4 , 383/6 , 383/1 , 385/2 , 304</p>	<p>USŁUGI GEODEZYJNE DOROTA DYKSY 72-410 GOLCZEWO UL SŁONECZNA 7  ☎ 91-3860681 , ☎ 600273889  e-mail <a href="mailto:dgdyksy@wp.pl">dgdyksy@wp.pl</a> <a href="http://www.dyksy.pl">www.dyksy.pl</a></p>
<p>SKALA 1 : 500</p>	
<p>Wykonano metodą : skanowanie, kalibracja, łączenie i wydruk matryc mapy zasadniczej, wykonano w programie c-geo v8</p>	
<p>Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu : 1 mapy zasadniczej jednostkowej w skali 1:500 nr sekcji : 331.231.1532,1541,1543,1544,2022 2 .danych branżowych części uzbrojenia podziemnego</p>	<p>Wpisano do rejestru wtórników :</p>
<p>Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie 1.danych branżowych – z literą B pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektroniczną – z literą A 2.bezpośrednich pomiarów powykonawczych –bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.</p>	<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</p>
<p>W zakresie pomiaru znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie zgodnie z art.15, art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.nr 30 poz. 163)</p>	<p>Starosta Kamieński ul. Wolina 7b, 72-400 Kamień Pomorski</p>
<p>BRAK</p>	<p>Identyfikator ewidencyjny miejscowy zasobu - operat techniczny P.3207. 2016. 1187</p>
<p>Granice i numery działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim z operatu dla celów prawnych : 882/1992 , 1270/1996 , 1478/1998</p>	<p>Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu 2016 -09- 20 Z up. Starosty Kamieńskiego</p>
<p>Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu : projekt energetyczny – opinia ZUDP nr 167/2015</p>	<p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ mgr inż. Grzegorz Krzyżanowski</p>
<p>Informacje dodatkowe :</p> <p>1. zakres pomiaru 2. Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną „K-1 Podstawowa mapa kraju” 4. Mapa nadaje się do celów projektowych 5.Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej „K-1 Podstawowa Mapa Kraju” 6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 8.Na aktualizowany teren nie wykonano ustaleń dotyczących służebności gruntowych .</p>	
<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pom pod nr Gik.6640. 1317.2016 Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – 1965(3) układ wysokości – Kronsztadt 86</p>	<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:</p>
<p>Aktualność wtórnika na dzień : 2016.09.05</p>	<p>Grzegorz Dyksy Lp. Dew. Nr. 4085</p>

# KARTA TECHNICZNA WYROBU: ŁAWOSTÓŁ: LS-52

1

/ lub równoważne /




## SKŁAD ZESTAWU:


- nogi: lite drewno dębowe 2 szt.
- deski: blat (1950x100x45) 6 szt.
- deski: siedzisko (1950x150x45) 2x2 szt.
- komplet wkrętów montażowych
- komplet śrub montażowych
- opcja dodatkowa
- betonowe cokoły montażowe 4 szt.
- kotwy lub kołki montażowe 4 szt.

## OPIS TECHNICZNY:


- długość 195 cm
- szerokość 160 cm
- szerokość blatu 65 cm
- szerokość siedziska 32 cm
- wysokość 80 cm
- waga ok. 70 kg



Widok z przodu



Widok z boku



Widok z góry

## MATERIAŁY:



- nogi: lite drewno dębowe impregnowane i 2x malowane lakierobejcą
- deski: jodła sezonowana impregnowana i 2x malowana lakierobejcą
- połączenia: śruby M8 i wkręty Ø5 ocynk
- opcja dodatkowa:
- drewno liściaste: olcha, dąb

## MONTAŻ:


- przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu,
- zabetonowanie na kotwach stalowych,
- przykręcenie do litego podłoża - kołki rozporowe, wolnostojący

## KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:


- deski: orzech, teak, mahoń, palisander, zieleń
- opcja dodatkowa
- inny kolor





COKOŁY FUNDAMENTOWE POD ŁAWOSTÓŁ



SLUPEK - DO CUMOWANIA KAJAKOW








# KARTA TECHNICZNA WYROBU: KOSZ KO-38 / lub równoważne /



## SKŁAD ZESTAWU:

- konstrukcja kosza - stal 1 szt.
- deski 25x45x550mm 24 szt.
- wkład stalowy 1 szt.
- zestaw śrub i wkrętów montażowych 1 komplet
- opcja dodatkowa:
- betonowy cokół montażowy 1 szt.
- kotwy lub kołki montażowe 4 szt.



## OPIS TECHNICZNY:

- wysokość 58,5 cm
- szerokość 39 cm
- waga 15 kg
- pojemność 40 l

## MATERIAŁY:

- konstrukcja: stal malowana proszkowo
- wkład stalowy ocynkowany
- deski: jodła sezonowana, impregnowana i 2x malowana lakierobejcą
- połączenia: wkręty ocynk

## opcja dodatkowa:

- konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo
- drewno liściaste: olcha, dąb, egzotyczne

## DOSTAWA:


- wyrób kompletny
- opcja dodatkowa:
- dostawa z montażem

## MONTAŻ:

- przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu
- zabetonowanie na kotwach stalowych
- przykręcenie do litego podłoża- kołkami rozporowymi (wersja skrócona ze stopą stalową)

## KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:

- czarny, grafitowy
- opcja dodatkowa:
- inny kolor



Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym:  
ZAP-2F7-SNQ-UQ7 \*

Pan Witold PAŃCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0988/01  
adres zamieszkania ul. Warcisława 19, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI  
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:  
Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZDOLNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
MOTIW S.C. Z.U.P.N.  
Witold Pańczak

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z Biurem Wskazówek Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Urząd Wojewódzki  
w Szczecinie

Szczecin, dnia ..... 6.12..... 1994. r.

Nr ewid. .... 249/Sz/94.....


## STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1 .....  
oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 0, poz. 46) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza się, że

Pan/Pani ..... technik budowlany PAŃCZAK Witold  
urodzony/a dnia ..... 7 grudnia 1951 r. w Kamieniu Pomorskim  
posiada przy/pobawia/zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji  
..... projektanta  
w specjalności ..... architektonicznej  
oraz jest upoważniony/a do:

sporządzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz  
innych budynków o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup> projektów w zakresie  
rozwiązań architektonicznych.



Z URZĄDOWY  
MURIN  
Czytelny  
Czytelny  
Czytelny

(pieczęć okrągła)

Dnia 1994-12-06 11:11:11

# STANOWISKO NR 3

## LEGENDA:

- ABCD – TEREN PRZEZNACZONY DO NIWELACJI ORAZ  
WYRÓWNIANIEM ZIEMIĄ CZARNĄ OGRODOWĄ WRAZ Z  
POSIANIEM TRAWY O POW. OKOŁO 100 M<sup>2</sup>

NIP-861-00-04-673  
tel./fax. + 48 91 3823198

OBIEKT:	<b>Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe nr 3</b>		
ADRES BUDOWY	Jezioro Szczucze Golczewo część dz. nr 383/6	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Witold Pańczak	249/Sz/94	
BRANZA	Budowlana	Data:	Rys.nr
Treść rysunku:	<b>Zagospodarowanie działki</b>	16.09.2016	1

