


- A**
- ruszt stalowy systemowy podwieszony do istn. sufitu
 - wełna mineralna 20cm
 - deski grub. 2,2cm
 - folia paroszczelna
 - suchy tynk GKF – 1,25cm (GKI-1,25cm)

- B**
- parkiet – 2,2cm
 - beton B20MPa 8cm
 - 2x folia budowlana
 - 2x papa asfaltowa
 - styropian 10cm
 - podbeton B10MPa – 10cm
 - podsypka piaskowa ok. 50cm

- C**
- ruszt z desek 3,2x18cm
 - wełna mineralna 20cm
 - deski 2,2cm
 - folia paroszczelna
 - suchy tynk GKI-1,25cm

- D**
- płytki terakota 1cm
 - gładź cem. 8cm
 - 2x folia budowlana
 - 2x papa asfaltowa
 - styropian 10cm
 - podbeton B10MPa 10cm
 - podsypka piaskowa 20cm
 - istn. podłoże gruntowe



BIURO

PROJEKTOWO - HANDLOWO - WYKONAWCZE

BUDOWNICTWA

Obiekt



ŚWIETLICA WIEJSKA - NIEMICA

Inwestor

GMINA GOLCZEWO - GOLCZEWO

Nazwa dokumentu - rysunku

PRZEKRÓJ I - I II - II

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. arch. A. Kulawińska	37/88/ZG	06/2010			
Opracował					Zlec. nr	12/2010
Sprawdził	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	06/2010		Rys. nr	3
Kier. Prac.	mgr inż. J. KULAWIŃSKI	129/83/ZG	06/2010	