

ZZF.042.3.2023

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa sprzętu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, rodzaj i minimalne parametry techniczne sprzętu zostały opisane w załączniku do zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **28 września 2023 r.**

3. Warunki realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do **Urzędu Miejskiego w Golczewie** na adres **ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo**.

2. Płatność nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

4. Osoba do kontaktów

1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Lisiczko Magdalena
2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia: Lisiczko Magdalena

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

1. Ofertę proszę złożyć do dnia **18 września 2023 r.** do godz. **16:00** w następujący sposób:
 - 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Golczewie ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo – sekretariat;
 - 2) przesłana pocztą na adres Zamawiającego;
 - 3) pocztą elektroniczną na adres email: zamowienia@golczewo.pl;
 - 4) na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zamawiającego - /0358fxutj3/SkrytkaESP
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

8. Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) **Cena** – znaczenie kryterium – 100 %

b) pozostałe kryteria: _____

2. Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:

$$\text{liczba uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100\%$$

3. Punkty w kryterium _____ zostaną obliczone według następującego wzoru: _____

4. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100.

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów rozumianą jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9. Składanie ofert dodatkowych.

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, wybiera się ofertę z niższą ceną. W przypadku, w którym oferty mają taką samą cenę Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

11. Zakończenie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zakończenie takie nie wymaga podania przyczyny.

12. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców informacji zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane w sposób wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

ZATWIERDZAM

.....
(data podpis zatwierdzającego zapytanie)

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Burmistrz Golczewa, z siedzibą ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: urząd@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 38 60 127 bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@golczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 zł netto wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza nr 99/SEK/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. dotyczącym udzielania zamówień publicznych do wartości 130 000 zł netto.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golczewie, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przeprowadzonego postępowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy będącej efektem udzielenia zamówienia publicznego, a następnie po jej zakończeniu przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt. Przedmiotowy termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do zamknięcia wzajemnych rozliczeń finansowych.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem transferu do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....

(data, podpis wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Minimalne wymagania
1.	Krzesło ewakuacyjne	4	lekka konstrukcja ogniotrwały materiał wykonania możliwość montażu na ścianie waga do 20 kg, dopuszczalne obciążenie do 250 kg.
2.	Tablet 10.4 LTE z aplikacją Things I Mean	5	<u>Wymagania systemowe i techniczne</u> System operacyjny: Android w wersji min. 6.0 Procesor: min. 1.2 GHz Pamięć RAM: minimum 1,5GB Pamięć wbudowana: 8GB Wbudowany aparat fotograficzny Mikrofon Dostęp do internetu Procesor: Taktowanie procesora: 2.0GHz, 1.8GHz Typ procesora: Ośmiordzeniowy Wyświetlacz: Wielkość wyświetlacza: 10.4" (263,1mm) Rozdzielczość wyświetlacza: 2000 x 1200 (WUXGA) Technologia wyświetlacza: TFT Głębokość kolorów wyświetlacza: 16M Aparat: Rozdzielczość aparatu: 8.0 Mpix Auto Focus: Tak Rozdzielczość przedniego aparatu: 5.0 Mpix Lampa błyskowa aparatu: Nie Rozdzielczość nagrywania video: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę Pamięć: Wielkość RAM: (GB) 3 Wielkość ROM: (GB) 32 Zewnętrzna pamięć: MicroSD (do 1TB) Łączność: Wersja USB: USB 2.0 Technologia określania lokalizacji: GPS, Glonass, Beidou Gniazdo słuchawkowe: 3.5mm Stereo Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct: Tak Wersja: Bluetooth Bluetooth v5.0 Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP Synchronizacja z PC: Smart Switch (wersja PC)
3.	Lupa elektroniczna z mową syntetyczną	4	<u>Wymagania techniczne</u> 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej jasności i kontraście rozdzielczość ekranu 1280 x 800, płynny zoom, powiększenie od 0,5 x do 22 x

			<p>3 kamery o wysokiej rozdzielczości 13 MP z automatycznym ustawianiem ostrości do czytania, do pełnoekranowego przeglądania i do podglądu obiektów</p> <p>4 tryby kolorów o wysokim kontraście</p> <p>Funkcja zamiany tekstu na mowę i jego odczytywanie syntetycznym głosem</p> <p>Odwracalne złącze USB C do ładowania</p> <p>Bluetooth 4.0 do obsługi zestawów słuchawkowych i głośników</p> <p>Bezprzewodowe połączenie miracast z monitorem lub telewizorem HDMI przez Wi-Fi</p> <p>Akumulator litowo-jonowy zapewniający co najmniej 3 godziny ciągłej pracy</p>
4.	Urządzenie do komunikacji alternatywnej	3	<p>Przyciski dotykowe</p> <p>Możliwość nagrania komunikatów</p> <p>Łączny czas nagrania nie mniej niż 15 minut</p> <p>Wymiary pojedynczego pola nie mniej niż 2,5 cm x 2,5 cm</p> <p>Zasilanie - baterie AA</p>
5.	Pętla indukcyjna	8	<p>Możliwość regulacji poziomu natężenia dźwięku w celu dostosowania do różnych aparatów słuchowych</p> <p>Moc pętli - natężenie pola 125 ms rms, maksymalna odległość 400 mA,</p> <p>Wbudowany mikrofon</p> <p>Dodatkowe wejście mikrofonu zewnętrznego</p> <p>Wyjście słuchawkowe 3,5 mm jack</p> <p>Wskaźnik stanu baterii</p> <p>Zewnętrzny zasilacz</p>
6.	Taśma oznaczeniowa	4	<p>Kolor żółty</p> <p>Szerokość 10 cm</p> <p>Odporność na przetarcia</p> <p>Materiał PCV</p>